

Došlo
dne 17. 06. 2022Čj.: 32/222
0000 Počet listů: 5
Počet příloh: 1

Městský úřad Chotěboř,
odbor stavebního úřadu a životního prostředí,
oddělení životního prostředí
Trčků z Lípy 69, Chotěboř

Č.j.: MCH-24927/2022/OSÚŽP/SJ
Spis. zn.: SZ-MCH-3410/2022/OSÚŽP/SJ

Chotěboř, dne: 16. června 2022

Vyřizuje: Sobotová Jana
E-mail: sobotova@chotebor.cz
Telefon: 569 641 176

Žadatel:**Obec Oudoleň, IČO 00267996, Oudoleň 123, 582 24 Oudoleň**

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Chotěboř, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, vodoprávní úřad, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o vodách"), a dále jako příslušný speciální stavební úřad ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), projednal žádost podanou dne 28.3.2022 o společné povolení k vodnímu dílu „**Oudoleň Čtvrtě – vodovodní řad + přípojky a zatrubnění dešťové kanalizace**“ s dotčenými orgány a se známými účastníky řízení.

Po přezkoumání žádosti rozhodl vodoprávní úřad takto: žadateli, tj.

Obec Oudoleň, IČO 00267996, Oudoleň 123, 582 24 Oudoleň

I. schvaluje

podle ustanovení § 15 odst. 1 a odst. 6 zákona o vodách a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona

stavební záměr, pro který vydává společné povolení

k provedení stavby vodního díla „**Oudoleň Čtvrtě – vodovodní řad + přípojky a zatrubnění dešťové kanalizace**“ (dále jen „stavební záměr“) na pozemcích **parc. č. st. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 107, 108, 120, 125, 131, 146, 152/1, 152/2, 228, 234, parc. č. 125/1, 125/4, 125/5, 126/1, 128/1, 130, 132, 133, 134/2, 137/4, 138/5, parc. č. 152/4, 152/20, 152/21, 152/25, 152/57, 152/58, 152/59, 152/60, 152/62, 152/64, 152/65, 152/66, parc. č. 648/1, 664/1, 682, 683/1, 683/22, 683/23, 683/24, 683/25, 683/26, 683/27, 683/28, 683/29, 685, 686/3, 729/1, 815 v k. ú. Oudoleň, 166/3, 250/14 v k. ú. Slavětín u Oudoleně**, v obci Oudoleň, v kraji Vysočina.

Účel vodního díla: jedná se o vodovod pro veřejnou potřebu, kdy v řešené části vedl vodovodní řad po soukromých pozemcích jednotlivých nemovitostí. Cílem je vymístění vodovodního řadu do veřejně přístupného pozemku v majetku obce. Stavba bude sloužit pro spolehlivé zásobování obyvatel pitnou vodou a odvádění dešťových vod z řešené lokality.

SO 01 Vodovod

Přeložení stávajícího vodovodu ze soukromých pozemků do pozemků ve vlastnictví obce Oudoleň. Navrhovaná trasa vodovodu je vedena v souběhu se stávající asfaltovou komunikací. Vodovodní řad V je navržen z vodovodního potrubí PE100RC, PN10, SDR 17, typ 2 (modré) certifikované dle PAS 1075 v následujících dimenzích: 110 x 6,6 mm v celkové délce 496,9 m. Bude na něm osazen jeden podzemní hydrant pro požární účely (parc. č. 126/1). Nová větev vodovodu Řad V1 je navržena z vodovodního potrubí PE100RC De 63 v celkové délce 88,0 m. Dále jsou na vodovodním řadu navrženy čtyři podzemní hydranty ve funkci kalníků a vzdušníků. Před každým hydrantem bude osazeno šoupátko. Přesná poloha hydrantů je uvedena v příloze D.1.2 SO 01 Stavební situace a D.1.3 SO 01 Podélné profily. Vzhledem ke změně polohy vodovodního řadu je navrženo i 19 ks nových vodovodních přípojek pro jednotlivé nemovitosti z materiálu PE100 RC 32 x 3 mm v celkové délce 466,2 m.

SO 02 Dešťová kanalizace

Při výstavbě nového vodovodního řadu je navrhováno zatrubnění stávajícího příkopu podél asfaltové komunikace v souběhu s navrhovaným vodovodem ve směru na Slavětín. Zatrubněním vznikne nový úsek dešťové kanalizace, která bude napojena na stávající úsek. Dešťová kanalizace je navrhována v dimenzi DN 400 v délce 214,8 m. Na kanalizaci bude osazeno 5 ks prefabrikovaných revizních šachet ze skruží o průměru 1000 mm, tl. 120 mm. Šachty budou vybaveny pryžovým těsnícím kroužkem pro zajištění vodotěsnosti, 4 ks uličních prefabrikovaných vpustí včetně přípojek a jeden betonový vtokový objekt s litinovou mříží a usazovacím prostorem pro zachycení štěrku splaveného do kanalizace.

Vodovod bude v místě křížení s vodotečí prováděn řízeným protlakem. V místech souběhu vodovodního potrubí s dešťovou kanalizací musí být nivelita vodovodního potrubí výše než nivelita kanalizačního potrubí.

Nový vodovodní řad bude napojen na stávající vodovod v bodech o souřadnicích X = 1101690,1969 a Y = 653454,1710 (LB1 km 0,0000) a X = 1101550,7241 a Y = 653124,1762 (LB30 km 0,4969) - souřadnice X, Y určené v systému S-JTSK.

Odvodnění staveniště při stavbě vodovodu bude řešeno přečerpáváním. Přečerpávány budou podzemní vody. V případě výskytu podzemní vody bude hladina aktivně snižována čerpáním po dobu výstavby. V místech výskytu podzemní vody je stanovena délka pracovního záběru na 20,0 m. drenážní potrubí budou svedena do čerpací jímky hl. 700 mm, ze které budou drenážní vody přečerpávány do dešťové kanalizace. Drenážní potrubí bude na konci každého pracovního záběru zaslepeno tak, aby do budoucna nedocházelo k odvodňování území a snižování hladiny podzemní vody navrženou drenáží.

V souladu s ust. § 15 odst. 3 zákona o vodách, ust. § 94p odst. 1 stavebního zákona a ust. § 18c odst. 1 písm. c) a odst. 2 a 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, **se povolení vydává za předpokladu splnění následujících povinností a podmínek:**

- 1) Stavba nového vodovodu bude umístěna na výše vyjmenovaných pozemcích v katastrálním území Oudoleň a Slavětín u Oudoleně. Trasa vodovodu bude vedena na jmenovaných pozemcích tak, jak je zakresleno v situačním výkresu projektové dokumentace.
- 2) Přístup ke stavbě bude zajištěn ze stávajících komunikací. Stavitel je povinen před vlastním prováděním prací požádat zdejší dopravní inspektorát o vydání souhlasu se zvláštním užíváním komunikace pro stavební práce (podmínka ze závazného stanoviska č.j. KRPJ-94418-1/ČJ-2021-161606-MULL z 13.09.2021)
- 3) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval v září 2021 EKOMONITOR, Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, IČO 15053695, Ing. Daniel Kotaška jako hlavní projektant a autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb a pro vodo hospodářské stavby (ČKAIT 0700680).
- 4) Jen ve výjimečných a odůvodněných případech bude povolena drobná změna schválené dokumentace. Změna nesmí být provedena bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
- 5) Při provádění stavby je nutné dodržovat technické normy, předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

Č.j.: MCH-24927/2022/OSÚŽP/SJ

- 6) Stavbu bude provádět dodavatelsky stavební podnikatel (oprávněná osoba k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů – stavby vodního hospodářství).
- 7) Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
- 8) Stavba bude dokončena nejpozději do **31.12.2024**.
- 9) Před zahájením stavebních prací bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, se stanovenými identifikačními údaji, který obdrží stavebník, jakmile toto povolení nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechá jej tam až do dokončení stavby, popřípadě do vydání kolaudačního souhlasu.
- 10) Při provádění stavby bude v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona veden stavební deník, do něhož se budou pravidelně zaznamenávat údaje týkající se provádění stavby.
- 11) Při výstavbě budou dodrženy technické normy, zejména ČSN 73 3050 Zemní práce, ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, ČSN 75 5402 Výstavba vodovodních potrubí a ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí.
- 12) Stavebník je povinen před zahájením zemních prací vytyčit všechna podzemní vedení a zařízení a splnit všechny podmínky uvedené ve stanoviscích jednotlivých správců pro jejich ochranu. Jedná se zejména o vedení a zařízení v provozování společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín pod značkou 0101728832 ze dne 25.04.2022 (Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. Stavbou, zejména oplocením, nesmí dojít k znesnadnění přístupu k zařízení distribuční soustavy. V době výstavby a po jejím dokončení musí být pro pracovníky a vozidla spol. ČEZ Distribuce, a.s., zajištěn přístup k zařízení distribuční soustavy. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu pracovníků naší pověřených firem k našemu zařízení, Stavbou (stavební činností) nesmí dojít k narušení stability kabelových skříní (pilířů). Před jisticími skříněmi musí být zajištěn volný manipulační prostor alespoň 1 m. Spodní hran jisticích skříní nebude níže než 0,6 m nad definitivně upraveným terénem. Nad trasou podzemních vedení nesmí být realizována skládka materiálu či zeminy. V prostoru ochranného pásma podzemního vedení nesmí dojít k trvalému odtěžení zeminy, popř. k navržení zeminy. V případě změny nivelety terénu požadujeme, aby stavebník zajistil min. krytí kabelových vedení dle ČSN 73 6005. Trvalé porosty budou vysazovány mimo ochranné pásmo podzemního vedení. Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení. Musí být dodrženy podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860); CETIN pod č.j. 779323/21 (Dodržte ČSN 73 6005. Vodovod uložte v místě křížení pod kabelovou trasu SEK. Před záhozem přizvěte našeho pracovníka (tel.602145836 nebo 724053840) ke kontrole křížení a každého dalšího odkrytí kabelové trasy. Až po provedení kontroly a pořízení zápisu je možné výkop zahrnout); GasNet pod zn. 5002454538 ze dne 16.09.2021 (Křížení a souběh vodovodu s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 736005, tab. 1 a 2. Obrysy vodovodních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ. Ke křížení vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 150 mm. K souběhu vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 500 mm. Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče. Při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady GasNet Služby, s.r.o. provedena diagnostika stavu potrubí. Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby. Úhel křížení PZ s vodovodním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°. Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek). Uvedená vyjádření jsou součástí dokladové části projektové

Č.j.: MCH-24927/2022/OSÚŽP/SJ

dokumentace. Dále se v zájmovém území mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců a energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín (majetek jednotlivých odběratelů apod.). Dále se může jednat o přípojky ve vlastnictví a provozování majitelů sousedních objektů a podzemní vedení v provozování stavebníka (veřejné osvětlení, kanalizace).

- 13) Stavebník je povinen splnit podmínky souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení v provozování této společnosti, uděleného pod značkou 1121091822 ze dne 11.11.2021 (Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. Stavbou, zejména oplocením, nesmí dojít k znesnadnění přístupu k zařízení distribuční soustavy. V době výstavby a po jejím dokončení musí být pro pracovníky a vozidla spol. ČEZ Distribuce, a.s., zajištěn přístup k zařízení distribuční soustavy. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení. K podzemnímu vedení a kabelovým skříním bude zajištěn přístup. Místa křížení a souběhy předmětné stavby s el. zařízením musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s PNE 33 3302 ed.3. Stavbou (stavební činností) nesmí dojít ke změně vzdáleností nadzemního vedení NN (musí být dodrženy nejkratší povolené vzdálenosti stavby od nadzemních vedení NN, zejména od země, komunikací a budov). Žádná část podpěrných bodů nadzemního vedení NN nesmí zasahovat do prostoru nad komunikací až do výšky: 6 m u silnice I. a II. třídy, 5,6 m u silnic III. třídy, místních a účelových komunikací, 5 m u cyklistických stezek a chodníků. Sdělovací vedení a ostatní (cizí) silová vedení s napětím do 45 kV nebudou umístěna blíže než 1 m od podpěrných bodů nadzemního vedení NN. Stavbou (stavební činností) nesmí dojít k narušení stability podpěrných bodů vedení. V prostoru podpěrných bodů nadzemních vedení nesmí dojít k odtěžení zeminy, popř. k navršení zeminy. Pod nadzemním vedením nesmí být realizována skládka materiálu či zeminy. Stavbou, zejména oplocením, nesmí dojít k znesnadnění přístupu k nadzemnímu vedení nízkého napětí. Uvedený souhlas je součástí dokladové části projektové dokumentace.
- 14) Stavebník je povinen splnit všechny podmínky stanoviska Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5 ze dne 24.11.2021 pod zn. PVL-67592/2021/240-PI (Z příložené projektové dokumentace není patrný způsob provedení křížení s drobnými vodními toky, doporučujeme provedení podvrtem. Dokumentaci křížení požadujeme předložit k posouzení. Křížení vodovodu s vodním tokem musí být provedeno dle normy ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“. Požadujeme odstup vodovodu min. 1,2 m ode dna vodního toku a případný souběh ve vzdálenosti minimálně 2 m od vrchní břehové hrany toku. Stavba se dotkne uvedených vodních toků, případné narušení při realizaci stavby bude uvedeno do náležitého stavu. Stavební materiál nebude ukládán v místech, kde by mohl zhoršovat jakost povrchových a podzemních vod, odtokové poměry (např. v těsné blízkosti koryt vodních toků nebo v místech soustředěného odtoku. Zahájení a ukončení stavby a provádění přechodů přes vodní toky bude v předstihu oznámeno úsekovému technikovi p.Tichému (tel. 723 800 223, e-mail: petr.tichy@pvl.cz). Po ukončení stavby budeme vyzváni k odsouhlasení provedených prací na dotčených vodních tocích. Součástí protokolu bude fotodokumentace a zhotovitelem potvrzená dokumentace skutečného provedení křížení (situace, příčný řez, vše okótované). V případě, že dojde stavbou a jejím provozem ke škodám na toku, budeme uplatňovat náhradu vzniklých škod).
- 15) Stavebník je povinen splnit i podmínky závazného stanoviska MěÚ Chotěboř, odbor životního prostředí ze dne 06.10.2021 pod č.j. MCH-38754/2021/OSÚŽP/ML (Investor je povinen do 30 dnů od ukončení investiční akce nebo k žádosti o vyjádření k užívání stavby předložit orgánu odpadového hospodářství veškeré doklady o předání vzniklých odpadů do smluvního zařízení určeného pro nakládání s daným druhem odpadu a kategorií odpadu. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán, identifikační údaje zařízení (název, IČO a IČZ) a datum předání odpadu. Orgán odpadového hospodářství upozorňuje, že čestné prohlášení o ekologické likvidaci odpadů nebo obdobný dokument není považováno za doklad prokazující zákonné nakládání s odpady. Původce odpadů musí mít v případě komunálního odpadu a stavebního demoličního odpadu, který sám nezpracuje, na jeho předání zajištěnou písemnou smlouvu v odpovídajícím množství (ust. § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech). Skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu

Č.j.: MCH-24927/2022/OSÚŽP/SJ

půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé dotčené ploše a postarat se o jejich hospodárné využití nebo řádné uskladnění pro účely rekultivace. Ornice bude skryta z pracovního pruhu a uložena odděleně od výkopové zeminy, aby nedocházelo k jejich mísení. Po zasypání výkopů bude ornice rozprostřena na povrch rekultivovaných ploch. Plochy budou upraveny do stavu, který bude v souladu s druhem pozemku nebo se způsobem jeho využití před realizací stavby. Učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. Provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich skončení uvést dotčené plochy do původního stavu. Provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám. Projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníkem, popřípadě s nájemcem pozemku náležejícího do zemědělského půdního fondu).

- 16) Stavebník je povinen splnit podmínky závazného stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví, tj. Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Havlíčkův Brod vydaného pod č.j. KHSV/22316/2021/HB/HOK/Bez ze dne 13.09.2021 (Před uvedením stavby vodovodu do trvalého provozu předloží investor výluhové testy a doklady na materiály a výrobky přicházející do styku s pitnou vodou. Před uvedením stavby vodovodu do trvalého provozu bude předložen vyhovující krácený laboratorní rozbor).
- 17) Stavebník je povinen splnit podmínky stanoviska organizace Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod z hlediska archeologické památkové péče ze dne 06.05.2022 (Před začátkem výkopových prací, a to minimálně jeden měsíc před datem předání staveniště, je nutné uzavřít dohodu o záchranném archeologickém výzkumu mezi stavebníkem (investorem) a organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů).
- 18) Vstup na pozemky dotčené stavbou bude jejich vlastníkům v předstihu oznámen a projednán s nimi.
- 19) Během provádění stavby nebude narušeno řádné užívání přilehlých nemovitostí a bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd k těmto nemovitostem.
- 20) Pozemky narušené stavbou budou upraveny takovým způsobem, aby vyhovovaly původnímu způsobu užívání.
- 21) Při realizaci stavby nebude ohrožena jakost povrchových a podzemních vod zejména závadnými látkami podle ust. § 39 zákona o vodách. Na stavbě budou k okamžité dispozici prostředky pro zneškodnění případné havárie.
- 22) Před zásypem vodovodu bude provedena tlaková zkouška potrubí dle ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí.
- 23) Před uvedením stavby do užívání bude provedena zkouška funkčnosti a úplnosti signalizačního vodiče, k závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude vystaven protokol o výsledku této zkoušky.
- 24) Před uvedením stavby do užívání bude provedena tlaková zkouška, dezinfekce potrubí a proplach potrubí a k závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude vystaven protokol o výsledku této zkoušky.
- 25) Spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla bude předloženo povolení k provozování vodovodu, který je součástí vodovodů pro veřejnou potřebu.
- 26) K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla budou předloženy zejména následující doklady: doklad o převzetí pozemků dotčených stavbou; doklad o provedení dezinfekce a proplachu vodovodu; geodetické zaměření skutečného provedení stavby; doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření; dokumentace skutečného provedení stavby; zápis o odevzdání a převzetí stavby od dodavatele stavby; doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (atesty použitých stavebních materiálů a výrobků); závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby; stanoviska vlastníků dopravní a technické infrastruktury; a ostatní předepsané doklady dle přílohy č. 14 k vyhlášce č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu (dále jen „dokladová vyhláška“).

Současné vodoprávní úřad

II. stanovuje

ve smyslu ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona, že stavbu vodního díla „**Oudoleň Čtvrť – vodovodní řad + přípojky a zatrubnění dešťové kanalizace**“ lze užívat jen na základě kolaudačního

Č.j.: MCH-24927/2022/OSÚŽP/SJ

souhlasu, vydaného podle ustanovení § 122 stavebního zákona.

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

- **Obec Oudoleň, IČO 00267996, Oudoleň 123, 582 24 Oudoleň**

Vypořádání s námitkami účastníků řízení: v průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Odůvodnění

Městský úřad Chotěboř, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, vodoprávní úřad, obdržel dne 28.3.2022 od žadatele, tj. Obec Oudoleň, IČO 00267996, Oudoleň 123, 582 24 Oudoleň, žádost o stavební povolení k vodnímu dílu „Oudoleň Čtvrtě – vodovodní řad + přípojky a zatrubnění dešťové kanalizace“ (dále jen „stavební záměr“) na pozemcích parc. č. st. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 107, 108, 120, 125, 131, 146, 152/1, 152/2, 228, 234, parc. č. 125/1, 125/4, 125/5, 126/1, 128/1, 130, 132, 133, 134/2, 137/4, 138/5, parc. č. 152/4, 152/20, 152/21, 152/25, 152/57, 152/58, 152/59, 152/60, 152/62, 152/64, 152/65, 152/66, parc. č. 648/1, 664/1, 682, 683/1, 683/22, 683/23, 683/24, 683/25, 683/26, 683/27, 683/28, 683/29, 685, 686/3, 729/1, 815 v k. ú. Oudoleň, 166/3, 250/14 v k. ú. Slavětín u Oudoleně, v obci Oudoleň, v kraji Vysočina.

Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní a stavební řízení.

Protože předložená žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro jeho řádné posouzení, bylo řízení dne 6.4.2022 přerušeno a navrhovatel vyzván k odstranění nedostatků podání v termínu do 06.6.2022. Žádost byla doplněna dne 16.5.2022 veškerými potřebnými doklady – kladnými stanovisky dotčených orgánů a účastníků řízení. Podmínky či požadavky plynoucí z jednotlivých níže uvedených stanovisek a vyjádření byly zkoordinovány a zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí nebo jsou součástí projektové dokumentace.

Vodoprávní úřad, v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 zákona o vodách, oznámil dne 20.5.2022 zahájení řízení ve shora uvedené věci dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení. Vodoprávní úřad upustil od ústního jednání a stanovil pro účastníky řízení a dotčené orgány lhůtu pro vyjádření do 15 dnů od doručení tohoto oznámení.

Účastníky řízení a dotčené orgány zároveň upozornil, že závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy mohou uplatnit u vodoprávního úřadu nejpozději ve stanovené lhůtě s tím, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Vypořádání s námitkami účastníků řízení: v průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Podkladem pro vodoprávní a stavební řízení je projektová dokumentace, kterou vypracoval v září 2021 EKOMONITOR, Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, IČO 15053695, Ing. Daniel Kotaška jako hlavní projektant a autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb a pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 0700680).

Navržené vodní dílo je vodovodní řad pro zásobování pitnou vodou, kdy v řešené části vedl původně vodovodní řad po soukromých pozemcích jednotlivých nemovitostí. Cílem je vymístění vodovodního řadu do veřejně přístupného pozemku v majetku obce. Vzhledem ke změně polohy hlavního vodovodního řadu jsou v rámci PD navrženy i nové vodovodní přípojky pro jednotlivé nemovitosti. Stavba bude sloužit pro spolehlivé zásobování obyvatel pitnou vodou a odvádění dešťových vod z řešené lokality.

Detailní popis (parametry) vodního díla včetně jeho umístění a členění stavby na stavební objekty je podrobně specifikován ve výročních tohoto rozhodnutí.

Ke stavebnímu povolení k vodnímu dílu byla předložena výše citovaná projektová dokumentace obsahující textovou, výkresovou a dokladovou část; souhlasy vlastníků dotčených pozemků s navrhovaným stavebním záměrem vyznačené na situačním výkresu dokumentace; stanoviska a vyjádření jednotlivých správců sítí (ČEZ Distribuce, a. s., Děčín; CETIN a.s., Praha; ČEZ Telco Pro Services, a.s., Praha; ČEZ ICT Services, a.s., Praha, České radiokomunikace, GasNet, T mobile, Vodafone, Coprosys), která jsou součástí dokladové části projektové dokumentace. Existenci vlastnického práva k dotčeným výše uvedeným pozemkům ověřil vodoprávní úřad pomocí dálkového přístupu k údajům katastru nemovitostí ČR. K žádosti byla dále doložena stanoviska, příp. rozhodnutí dotčených orgánů – souhrnné vyjádření MěÚ Chotěboř, odbor stavebního úřadu

Č.j.: MCH-24927/2022/OSÚŽP/SJ

a životního prostředí; závazné stanovisko MěÚ Chotěboř, oddělení ÚP, GIS a památkové péče; závazné stanovisko MěÚ Chotěboř, odboru územního plánování; závazné stanovisko HZS Kraje Vysočina, ÚO Havlíčkův Brod; závazné stanovisko KHS Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, ÚP Havlíčkův Brod; stanovisko KŘ Policie Kraje Vysočina, ÚO Havlíčkův Brod; stanovisko MěÚ Chotěboř, odbor dopravy a přestupků.

Záměr byl dále projednán se správcem povodí, tj. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5. Správce povodí ve výše citovaném stanovisku uvádí, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy (ust. § 24 až 26 zákona o vodách) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu a stanovil podmínky, za kterých je možné záměr uskutečnit. Hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu ustanovení § 109 stavebního zákona a ustanovení § 115 odst. 4 zákona o vodách.

Městský úřad Chotěboř, odbor stavebního úřadu a životního prostředí v průběhu řízení posoudil žádost o stavební povolení k vodnímu dílu a veškeré k ní předložené podklady z hledisek uvedených v ustanovení § 111 stavebního zákona a zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Při svém rozhodování vycházel ze schváleného Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy, jak ukládá ustanovení § 127 odst. 15 zákona o vodách.

Po posouzení veškerých předložených podkladů a po prostudování projektové dokumentace dospěl vodoprávní úřad k závěru, že neshledal důvody, které by bránily vydání předmětného povolení, a proto bylo rozhodnuto způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhůtě **do 15 dnů ode dne jeho oznámení** ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, v Jihlavě, podáním učiněným u Městského úřadu Chotěboř, odboru životního prostředí. První den lhůty je následující po dni oznámení.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné.

Ing. Iva Škarydová

vedoucí odboru stavebního úřadu

a životního prostředí

Přílohy:

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: 20. 06. 2022


Datum sejmutí:

Č.j.: MCH-24927/2022/OSÚŽP/SJ

B. Zvolánek

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Razítko:



V elektronické podobě

20. 06. 2022

zveřejněno od:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmnutí

Razítko:


V elektronické podobě

zveřejněno do:

B. Zvolánek

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění

Razítko:



Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmnutí

Razítko:

Rozdělovník:

Účastníci řízení

Doručení jednotlivě:

1. Obec Oudoleň, Oudoleň 123, 582 24 Oudoleň, DS: OVM, w35bmpz

Doručení veřejnou vyhláškou (jmenovitě):

2. Václav Padevět, Boženy Němcové 529, 282 01 Český Brod
3. Soňa Padevětová, Boženy Němcové 529, 282 01 Český Brod
4. Kateřina Sobotková, Svatopluka Čecha 813, 282 01 Český Brod
5. Václav Augustin, Oudoleň 117, 582 24 Oudoleň
6. Jana Augustinová, Oudoleň 117, 582 24 Oudoleň
7. Jana Krimová, Nerudova 205/2, Malá Strana, 118 00 Praha 011
8. Iva Novotná, Čáslavská 426, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
9. Šárka Osičková, Nový Dvůr 243, Červenka, 784 01 Litovel
10. Marie Tomšů, Němčice 72, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic
11. Aleš Zvolánek, Novákových 444/10, Libeň, 180 00 Praha 8
12. Pavel Zvolánek, Bratří Čapků 2061/8, Žďár nad Sázavou 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
13. Jaroslav Zvolánek, Oudoleň 71, 582 24 Oudoleň
14. Libuše Zvolánková, Havířská 3592, 580 01 Havlíčkův Brod 1
15. Eduard Kafka, T. N. Kautníka 1659, 565 01 Choceň 1
16. Luboš Kafka, Nade Mlejnem 383, 582 66 Kruceburk
17. Miroslav Kafka, Na Kopci 626, 533 04 Sezemice
18. Radek Janáček, Oudoleň 113, 582 24 Oudoleň
19. Pavel Ondráček, Oudoleň 69, 582 24 Oudoleň
20. Miroslav Ondráček, Oudoleň 121, 582 24 Oudoleň
21. Dagmar Ondráčková, Oudoleň 121, 582 24 Oudoleň
22. Petra Nováková, Oudoleň 124, 582 24 Oudoleň
23. Jana Hamerníková, Oudoleň 64, 582 24 Oudoleň
24. Jiří Holas, Oudoleň 68, 582 24 Oudoleň
25. Vít Zvolánek, Oudoleň 77, 582 24 Oudoleň

Č.j.: MCH-24927/2022/OSÚŽP/SJ

26. Ing. Eva Zvolánková, Oudoleň 77, 582 24 Oudoleň
27. Jiří Živnůstka, Kotorská 1576/28, Nusle, 140 00 Praha 4
28. IMS REALITNÍ, družstvo, Strojářů 1386, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
29. Kamil Ságner, Oudoleň 66, 582 24 Oudoleň
30. Hana Ondráčková, Oudoleň 69, 582 24 Oudoleň
31. Roman Rázl, Oudoleň 65, 582 24 Oudoleň
32. Anna Jelínková, Oudoleň 69, 582 24 Oudoleň
33. Matěj Ondráček, Oudoleň 69, 582 24 Oudoleň
34. Veronika Ondráčková, Horní Studenec 3, Ždírec nad Doubravou, 582 64 Výdejní místo Horní Studenec
35. Havlíčkova Borová zemědělská a.s., Pivovarská 162, 582 23 Havlíčkova Borová
36. Stanislav Dušek, Na Spravedlnosti 3208, 580 01 Havlíčkův Brod 1
37. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
38. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
39. GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
40. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, U Panských 3604, 580 01 Havlíčkův Brod 1
41. Michal Sláma, Oudoleň 156, 582 24 Oudoleň
42. Vladimír Benák, Oudoleň 135, 582 24 Oudoleň
43. Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 1

Doručení veřejnou vyhláškou (vlastníci sousedních pozemků):

44. 152/3, 134/1, 138/4, 152/22, 152/10, 152/63, 152/64, 137/1, 152/1, 152/61

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě):

45. Městský úřad Chotěboř, úřední deska, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř, ID DS: 94ubfm7
46. Obecní úřad Slavětín, Slavětín 7, 582 63 Ždírec nad Doubravou, DS: OVM, 869aw75
47. Obecní úřad Oudoleň, Oudoleň 123, 582 24 Oudoleň, DS: OVM, w35bmpz

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)

48. Městský úřad Chotěboř, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí - OH, ZPF Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
49. Městský úřad Chotěboř, oddělení územního plánování, GIS a památkové péče, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
50. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Havlíčkův Brod, Štáflova 2003, 580 02 Havlíčkův Brod, DS: OVM_R, j5tiu6w

Na vědomí (doručení jednotlivě)

51. Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Havlíčkovo náměstí 19, 580 01 Havlíčkův Brod 1, DS: PO, yxik6f7

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle položky 17 odst. 2, písm. b) ve výši 3000,- Kč dle sazebníku správních poplatků, byl uhrazen dne 27.05.2022.

Digitálně podepsal Ing. Iva Škarydová
Datum: 16.06.2022 13:42:46 +02:00

